

B7125/B7130/B7135

# Xerox® VersaLink® Multifunctionele printer

De Workplace Assistant die alles kan. Zelfs printen.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

## Multifunctionele printer

Wat hebt u morgen nodig? Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar met VersaLink is het gemakkelijk om voorbereid te zijn. Printen is slechts een voorproefje van wat mogelijk is. Samen met ingebouwde, uitgebreide beveiligingsfuncties bieden deze Workplace Assistants de dagelijkse, must-have functies die u nodig hebt met voldoende ruimte om nieuwe functies toe te voegen naarmate uw werk zich ontwikkelt.

### AANPASBARE TECHNOLOGIE DIE ZICH AAN U AANPAST

Uw werk ontwikkelt zich continu, dus u hebt technologie nodig die altijd een stap vooruit loopt. VersaLink, met Xerox® ConnectKey®-technologie, biedt de flexibiliteit die nodig is om verbeteringen in technologie en werkprocessen te ondersteunen. Met regelmatige firmware-updates en een steeds groeiende collectie productiviteitstools die met de App Gallery worden geleverd, helpt VersaLink u om de veranderingen voor te blijven.

### PROBLEEMLOOS DOOR TAKEN HEEN SNELLEN

Op snelheid komen is eenvoudig met een tabletachtig aanraakscherm die eenvoud en tijdbesparende efficiëntie in evenwicht brengt. De vertrouwde, intuïtieve gebruikersinterface leidt u door taken en elimineert extra stappen. En door de mogelijkheid om de gebruikersinterface te personaliseren, kunt u werken zoals u dat wilt.

Mobiliteitsfuncties zoals Wi-Fi Direct zorgen ervoor dat u direct vanaf uw favoriete mobiele apparaten kunt printen. Met Near Field Communication (NFC) kunt u zich verifiëren met een smartphone om binnen enkele seconden verbinding te maken en met de Xerox® Quick Link-app kunt u snel verbinding maken en printen zonder dat IT-ondersteuning nodig is, wat IT-teams ontlast.

En met VersaLink-apparaten betekenen meer mogelijkheden extra gemak, niet meer complexiteit. Met de toonaangevende scanfunctionaliteit en automatisering van fysieke en digitale workflows kunt u informatie scannen, digitaliseren en routeren zonder daarbij een kans te missen, fouten te verminderen en tijd te besparen. Bovendien helpen industriespecifieke apps voor het onderwijs, de gezondheidszorg, de juridische sector en meer u om ingelogd en productief te blijven.

### HALLO, DIGITAAL VEERKRACHTIG

Vertaler. Corrector. Formuliercontrole. Alles digitaliseren. VersaLink maakt het eenvoudig om de moeilijkste uitdagingen aan te gaan. Blijf voorbereid met toegang tot een groeiend aanbod van cloud-gehoste apps en de mogelijkheid om oplossingen aan te passen aan uw specifieke behoeften via het Xerox Partners-programma.

En met toegang tot Het Xerox® Workflow Central Platform, een cloudgebaseerde oplossing waarmee u al vanaf de VersaLink-gebruikersinterface fysieke en digitale bestanden naar bruikbare formaten kunt omzetten, zijn zelfs complexe werkprocessen eenvoudig. Zo haalt u optimaal rendement uit uw Workplace Assistant, zodat u zowel op kantoor als onderweg productief en veilig kunt blijven.

### PROACTIEVE VEILIGHEID WAAROP U KUNT REKENEN

De meerlaagse beveiliging van VersaLink beschermt alle systeemcomponenten. Een uitgebreide reeks proactieve beveiligingsfuncties stopt zelfs de meest geavanceerde beveiligingsrisico's waar ze beginnen, voorkomt kwaadaardige aanvallen, proliferatie van malware, ongeoorloofde toegang of wijzigingen en inbreuken die leiden tot downtime.

VersaLink-apparaten kunnen worden geïntegreerd met Security Information and Event Management (SIEM<sup>1</sup>)-tools om rapportage en beheer van beveiligingsevenementen te vereenvoudigen. Trellix<sup>#</sup> whitelisting/allowlisting bewaakt, detecteert en blokkeert bedreigingen voortdurend in realtime. En geautomatiseerde beveiligingsresponsen leveren waardevolle tijdsbesparingen en gemoedsrust op.

### SUPERIEURE BEELDKWALITEIT

Met hoge resolutie van 1.200 x 1.200 dpi brengt de VersaLink uw documenten naar een volgend niveau met een scherpe beeldkwaliteit. Diep zwart en vloeiende tinten geven uw communicatie meer impact, terwijl heldere tekst de duidelijkheid en leesbaarheid vergroot.

### DUURZAAMHEID ZONDER COMPROMIS

Alle VersaLink-apparaten voldoen of overstijgen de strengste wereldwijd erkende duurzaamheidsnormen, waaronder EPEAT en ENERGY STAR®, en leveren milieuvoordelen zonder ooit in te hoeven boeten op prestaties of kwaliteit.

#### XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIE

##### Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een tablet-achtige ervaring met op gebaren gebaseerde aanraakschermbediening. Eenvoudige personalisatie, plus eenvoudige workflows en functies.

##### Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Profiteer van mobiele flexibiliteit met cloud-gehoste services. Maak direct verbinding met de cloud en mobiele apparaten vanaf het gebruikersinterface.

##### Uitgebreide beveiliging

Voorkom ongevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde proactieve beveiligingsfuncties.

##### Maakt Managed Print Services mogelijk

Verbeter de efficiëntie, productiviteit en beveiliging op de werkplek met naadloze integratie met Xerox® Managed Print Services.

##### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Werk het beste met de apps uit de Xerox App Gallery. Ziet u geen app voor uw specifieke behoefte? Onze partners kunnen voor u een oplossing op maat ontwikkelen.

Lees meer over hoe u uw mogelijkheden op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl) kunt uitbreiden.

<sup>#</sup> Trellix voorheen bekend als McAfee. Apparaat firmware reflecteren de verandering van het merk Trellix in toekomstige software-vrijgave.

# Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

## Multifunctionele printer

### Configuratie



**130-vel<sup>2</sup> Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF)** bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 80 afbeeldingen per minuut (ipm). Hoge papiercapaciteit stimuleert de productiviteit, vooral bij taken waarbij grote batches gescande of gekopieerde documenten nodig zijn.

De **gebruikersinterface is een intuïtief, tabletachtige aanraakscherm dat kantelbaar is** en u in staat stelt om taken met slechts enkele moeiteloze tikken te voltooien en uw ervaring te personaliseren. Toegang tot meer dan 100 productiviteits-apps via de **Xerox App Gallery**. Probeer het eens op [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).


De **standaard invoerlade 1 voor 520<sup>2</sup> vel** verwerkt mediaformaten van 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm.

**Handmatige invoer voor 100 vel** verwerkt mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm.


**Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.<sup>3</sup>**

### MAXIMALISEER DE PAPIERCAPACITEIT MET EEN VAN DEZE INVOEROPTIES<sup>2</sup>


**De extra lade** (optioneel voor het desktopmodel) om de totale papiercapaciteit te verhogen naar 1140 vel (inclusief handmatige invoer).




**De consolemodule** verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.140 vel (inclusief handmatige invoer) en biedt opslag voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.




**De drieladenmodule** (optioneel voor het desktopmodel) om de totale papiercapaciteit te verhogen naar 2.180 vel (inclusief handmatige invoer).




**De optionele dubbele module** voor een totale papiercapaciteit tot 3.140 vel (inclusief handmatige invoer).



**De enveloppenlade** kan lade 1 vervangen voor invoer van maximaal 60 enveloppen.



**De hogecapaciteitslade** heeft een capaciteit van 2000 vel Letter/A4, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 5140 vel kan worden uitgebreid.



### CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES<sup>2</sup>

**De standaardafwerkeenheid** biedt geavanceerde afwerkfuncties, staffelen van 2.000 vel, nieten op 3 posities en optioneel perforeren.



**De standaardafwerkeenheid met Booklet Maker** maakt het maken van boekjes eenvoudiger, inclusief vouwen en rughechten. Maakt in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel).



**Het werkblad en de losse nieteenheid** nieten tot 50 vel en biedt voldoende ruimte om documenten te sorteren.



**De dubbele staffelopvangbakken<sup>4</sup>** kunnen elk tot 250 vel bevatten.



**De optionele interne standaardafwerkeenheid** biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op twee posities.





APPARAATSPECIFICATIES	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Snelheid <sup>5</sup>	Max. 25 ppm	Max. 30 ppm	Max. 35 ppm
Maandelijkse bedrijfscyclus <sup>6</sup>	Tot 107.000 pagina's	Tot 129.000 pagina's	Tot 153.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	320 GB HDD/1,05 GHz Dual-core/4 GB geheugen		
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair		
Controllerfuncties	Uniform adresboek, configuratie klonen, scanvoorbeeld, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app, Xerox® standaard accountingtool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning		
<b>Kopiëren en printen</b> Resolutie	<b>Kopiëren:</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Printen:</b> Max. 1200 x 1200 dpi		
Eerste kopie verschijnt binnen	5,8 seconden in zwart-wit	4,3 seconden in zwart-wit	4,3 seconden in zwart-wit
Eerste afdruk verschijnt binnen	6,2 seconden in zwart-wit	5,2 seconden in zwart-wit	4,8 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optioneel Adobe® PostScript® 3™		
<b>Papierinvoer<sup>2</sup></b> Standaard	<b>Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):</b> 130 vel; Snelheid: max. 80 apm; Afwijkende formaten: 49 x 85 mm tot 297 x 431,8 mm		
	<b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm		
	<b>Lade 1:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm		
Kies een van de opties	<b>Extra lade:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm <b>Extra invoerlade met consolemodule:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm <b>Module met drie laden (1.560 vel):</b> Elk 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm <b>Module met twee laden (2.520 vel):</b> Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm; Lade 3: 870 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5; Lade 4: 1.130 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5		
Optioneel	<b>Enveloppenlade:</b> Max. 60 enveloppen: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm <b>Hogecapaciteitslade (HCF):</b> 2.000 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5		
<b>Papieruitvoer / afwerkmodules<sup>2</sup></b> Standaard	<b>Middenlade voor 500 vel</b>		
Optioneel	<b>Dubbele staffelopvangbakken<sup>4</sup>:</b> 250 vel elk; onderste opvangbak gestaffeld <b>Interne Office Finisher:</b> 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op twee posities <b>Office Finisher:</b> 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel booklet maker (rillen, in de rug nieten) <b>Losse niteenheid en werkblad:</b> Nieten 50 vel		

**INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVING**

Aanpassen	Gebuiersinterface aanpassen, functies tonen/verbergen, gebruikerservaring personaliseren met authenticatie, apps met 1 aanraking aanmaken
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, proefafdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus; <b>Optioneel:</b> Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive) via optionele apps
Scannen en faxen	Scanvoorbeeld, Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), serverfax, TWAIN-driver (scannen); <b>Optioneel:</b> Scannen naar cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive)

**GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD**

Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); <b>Optioneel:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth)
Mobiel printen	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiel scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Geschikt voor cloud	Externe services ingeschakeld; <b>Optioneel:</b> Rechtstreekse verbinding naar cloud-gehoste diensten via optionele apps (toegankelijk via Xerox App Gallery-app of ga naar <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> )

**UITGEBREIDE BEVEILIGING**

Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Netwerkauthenticatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-2
Toegang tot apparaat	Gebuiersstroomtoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, TPM; <b>Optioneel:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPNet) <sup>7</sup> , Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> )
Gegevensbescherming	Trellix® Ingebedde controle en integriteitscontrole Whitelisting/Allowlisting, firmwareverificatie, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, versleutelde en ondertekende e-mail; Versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) met beeldoverschrijving; <b>Optioneel:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security
Documentbeveiliging	Onder evaluatie certificering op basis van gemeenschappelijke criteria (ISO 15408) volledig systeem ten opzichte van de HCD PP, gecodeerd veilig printen, FIPS 140-2 gecodeerde gegevens met printdrivers

**MAAKT MANAGED PRINT SERVICES MOGELIJK**

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>
Beheer van al uw apparaten	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatische uitlezing van tellerstanden, Xerox® Cloud Fleet Management-oplossing, configuratie klonen, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> ; <b>Optioneel:</b> Managed Print Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), Digitaal certificaatbeheer, SIEM-rapportage <sup>1</sup> , Interactieve dashboardrapporten

**DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN**

Xerox-en partner-apps	Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, redigeren, tekst omzetten in audio of handgeschreven notities naar tekstbestanden, en papieren documenten naar Microsoft-applicaties, allemaal vanuit één Cloud-gebaseerd platform. Of ga naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps">www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps</a> voor het zoeken van apps op sector of workflow.
Software en oplossingen	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem">www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware">www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> SIEM-ondersteuning met Xerox® Device Manager <sup>2</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb / 75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten. <sup>3</sup> USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld. <sup>4</sup> HDD en dubbele staffelopvangbakken zijn optioneel op het desktopmodel. <sup>5</sup> Aangegeven printsnelheid volgens ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. <sup>7</sup> Niet beschikbaar op alle markten. <sup>\*</sup> Trellix voorheen bekend als McAfee. Apparaat firmware reflecteren de verandering van het merk Trellix in toekomstige software release. Certificaties: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Meer informatie is beschikbaar op [www.xerox.com/VersaLink](http://www.xerox.com/VersaLink).